



STOP MEASLES NOW

Keep children healthy.

Not just a little rash, measles can cause:

- Pneumonia (lung infection)
- Brain swelling
- Weakened immune systems for months or even years
- Death

Symptoms:

- High Fever
- Cough
- Runny Nose
- Red, watery eyes
- Rash (last symptom to appear, starts on the face)

Immunization is safe and effective:

The measles-mumps-rubella (MMR) vaccine is the best way to protect children against the virus. Due to local spread, medical providers may now recommend an early dose of the vaccine for infants who are 6 through 11 months old. Talk to your child's provider for more guidance.

Brunswick County Health Services

Visit: brunswickcountync.gov/Measles



DETENGAMOS EL SARAMPIÓN

Mantenga a los niños sanos.

No solo un simple sarpullido, el sarampión puede causar:

- Pneumonía (infección de pulmones)
- Hinchazón del cerebro
- Sistemas inmunitarios debilitados durante meses o incluso años.
- Muerte

Sintomas:

- Fiebre Alta
- Tos
- Moqueo de la nariz
- Ojos Rojos y Llorosos
- Erupción (último síntoma en aparecer, comienza en el rostro)

La vacunación es segura y eficaz:

La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) es la mejor manera de proteger a los niños contra el virus. Debido a la propagación local, los proveedores médicos ahora pueden recomendar una dosis temprana de la vacuna para los bebés que tienen entre 6 y 11 meses de edad. Hable con el proveedor de su hijo para obtener más orientación.

Servicios de salud del condado de Brunswick

Visita: brunswickcountync.gov/Measles

Adaptado del Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur.



СТОП КОРЬ СЕЙЧАС

*Позаботьтесь о здоровье
детей.*

Корь — это не только небольшая сыпь. Корь может быть причиной таких заболеваний, как:

- воспаление легких (инфицирование лёгких)
- отёк мозга
- ослабленная иммунная система в течение многих месяцев или лет или
- летального исхода

Симптомы:

- высокая температура
- кашель
- насморк
- покрасневшие, слезящиеся глаза
- сыпь, появляющаяся на лице — это симптом заболевания, который проявляется одним из последних

Иммунизация — это безопасно и эффективно:

Вакцина против кори, паротита и краснухи (MMR) — это лучший способ защитить детей от вируса. В связи с местным распространением медицинские работники теперь могут рекомендовать раннюю дозу вакцины для младенцев в возрасте от 6 до 11 месяцев. Обратитесь к врачу вашего ребенка для получения дополнительных рекомендаций.

Служба здравоохранения округа Брансуик

Посетите: brunswickcountync.gov/Measles



ЗУПИНІТЬ КІР ЗАРАЗ

Збережіть здоров'я дітей.

Окрім дрібного висипу кір може спричинити:

- Пневмонію (інфекцію легень)
- набряк мозку
- Ослаблення імунної системи на місяці або навіть роки
- Смерть

Симптоми:

- Висока температура
- Кашель
- Нежить
- Почервоніння і слюзотеча в очах
- Висип (останній симптом, що з'являється на обличчі)

Вакцинація є безпечною та ефективною:

Вакцина проти кору, паротиту та краснухи (MMR) є найкращим способом захистити дітей від вірусу. У зв'язку з місцевим поширенням медичні працівники тепер можуть рекомендувати ранню дозу вакцини для немовлят віком від 6 до 11 місяців. Зверніться до лікаря вашої дитини для отримання додаткових рекомендацій.

Служба охорони здоров'я округу Брансвік

Відвідайте: brunswickcountync.gov/Measles