

MEASLES

NOT JUST A LITTLE RASH

Measles can be dangerous, especially for young children, adults, pregnant people, and those with weak immune systems.

About 1 in 5 people who get the measles will be hospitalized



MEASLES SYMPTOMS INCLUDE

High Fever
(may spike to more than 104° F)

Red, Watery Eyes

Cough

Runny Nose

Rash breaks out 3-5 days after symptoms begin



Provide your children with safe and long-lasting protection against measles. Make sure they get the measles-mumps-rubella (MMR) vaccine according to the recommended immunization schedule. Talk to your doctor or call the Brunswick County Immunization Clinic at 910.253.2250 to find out more about what vaccines your children need.

For More Information Visit:

brunswickcountync.gov/immunizations

MMMN

NO SÓLO UN SIMPLE SARPULLIDO

El sarampión puede ser peligroso, especialmente para los niños pequeños, los adultos, las personas embarazadas y aquellos con sistemas inmunitarios debilitados.

Alrededor de 1 en 5 personas quienes se contagian con el sarampión tienen que ser **hospitalizadas**



LOS SÍNTOMAS DEL SARAMPIÓN INCLUYEN

Fiebre Alta

(puede subira más de 104 F)

Ojos Rojos y Llorosos

Tos

Secreción nasal

El sarpullido brota a los 3-5 días después de que empiezan los síntomas



EL

Brinde a sus hijos una protección segura y duradera contra el sarampión. Asegúrese de que reciban la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, por sus siglas en inglés) según el calendario de vacunación recomendado. Hable con su médico o llame a la Clínica de Inmunización del Condado de Brunswick al 910.253.2250 para obtener más información sobre las vacunas que necesitan sus hijos.

Para obtener más información visita:
brunswickcountync.gov/immunizations



Кір може бути небезпечним, особливо для маленьких дітей, дорослих, вагітних жінок та людей з ослабленою імунною системою.

Приблизно **1 з 5** людей, які захворіють на кір, потребуватимуть госпіталізації.



Симптоми кору

Висока температура
(може піднятися до пона 104° F)

Червоні очі, що сльозяться

Кашель

Нежить

Висип з'являється через 3-5 днів після появи симптомів



ВИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ ЗАХИСТИТИ СВОЮ ДИТИНУ.

Забезпечте своїм дітям безпечний і тривалий захист від кору. Переконайтеся, що вони отримали вакцину проти кору, паротиту та краснухи (MMR) відповідно до рекомендованого графіка імунізації. Порадьтеся зі своїм лікарем або зателефонуйте до клініки імунізації округу Брансвік за номером 910.253.2250, щоб дізнатися більше про те, які вакцини потрібні вашим дітям.

Для отримання додаткової інформації
відвідайте:

bruswickcountync.gov/immunizations

UKRAINIAN



НЕ ПРОСТО НЕБОЛЬШАЯ СЫПЬ

Корь может быть опасной, особенно для маленьких детей, взрослых, беременных женщин и людей с ослабленной иммунной системой.

Примерно **1** из **5** человек, заболевших корью, будет госпитализирован.



СИМПТОМЫ КОРИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ

Высокую температуру
(она может быть выше 104
градусов по Фаренгейту)

Красные, слезящиеся глаза

Кашель

Насморк

Сыпь появляется через 3-5
дней, после появления
симптомов



У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЩИТИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА.

Обеспечьте своим детям надежную и долговременную защиту от кори. Убедитесь, что они получили вакцину от кори, паротита и краснухи (MMR) в соответствии с рекомендуемым графиком прививок. Поговорите со своим врачом или позвоните в клинику иммунизации округа Брансуик по телефону 910.253.2250, чтобы узнать больше о том, какие прививки нужны вашим детям.

**Для получения дополнительной
информации посетите:**
bruswickcountync.gov/immunizations